

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts:

M. Brandt (2520-1)

Datum aanmaak rapport:09-03-2016

Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts

Periode waarin ingevuld van: **14-2-2015 tot 24-5-2015**

Patiëntenoordeel

De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels in 18 landen toegepast. Deze vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. Er blijkt niet zo veel variatie tussen landen te bestaan, maar wel tussen patiënten en huisartspraktijken. Hoewel patiënten over het algemeen positief oordelen over hun huisarts en huisartsenpraktijk, is er toch wel variatie.

Als patiënten op een bepaalde vraag lager dan het gemiddelde score, kan de praktijk hier uit leren dat er iets veranderd moet worden, hoewel de vragenlijst geen pasklare oplossing daarvoor geeft. Het is goed om het patiëntenoordeel in samenhang met de rest van de accreditatie te zien. Zo zou een matige score op vragen die betrekking hebben op het geven van informatie bijvoorbeeld samen kunnen hangen met een praktijkfolder die niet voldoende informatie biedt. Ook zou het een prikkel kunnen zijn om met de praktijkondersteuner en assistentes om de tafel te gaan zitten om te kijken of zij bepaalde voorlichtingstaken over kunnen nemen.

| Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende: | Mate van tevredenheid | Referentie |
|---|-----------------------|------------|
| voor de patiënt het gevoel te geven dat u tijd voor hem/haar had tijdens het consult: | 89,2 (n=24) | 87 |
| voor het belangstelling tonen voor zijn/haar persoonlijke situatie: | 86,1 (n=23) | 86 |
| voor het ervoor zorgen dat hij/zij gemakkelijk over zijn/haar problemen kon vertellen: | 90,4 (n=23) | 87 |
| voor het hem/haar betrekken bij beslissingen over de medische behandeling: | 88,0 (n=20) | 86 |
| voor het naar hem/haar luisteren: | 91,3 (n=23) | 89 |
| voor het betrouwbaar houden van de aantekeningen en de gegevens over hem/haar: | 91,8 (n=17) | 90 |
| voor het snel verlichten van de klachten: | 83,8 (n=21) | 81 |
| voor het bieden van hulp zodat hij/zij zich goed genoeg voelde voor de normale dagelijkse bezigheden: | 85,9 (n=17) | 84 |
| voor een zorgvuldige en degelijke aanpak: | 85,7 (n=21) | 86 |
| voor het doen van lichamelijk onderzoek bij hem/haar: | 88,2 (n=22) | 87 |
| voor het aanbieden van hulp bij het voorkomen van ziekten (bevolkingsonderzoek, inentingen): | 70,0 (n=12) | 84 |
| voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen: | 86,7 (n=21) | 87 |
| voor het vertellen wat zij/hij wilde weten over zijn/haar klacht: | 89,6 (n=23) | 87 |
| voor omgaan met emotionele problemen betreffende zijn/haar gezondheidstoestand: | 83,3 (n=12) | 85 |
| voor het duidelijk maken waarom het belangrijk is om uw advies op te volgen: | 90,0 (n=18) | 85 |
| voor het weten wat u heeft gedaan of de patiënt heeft verteld tijdens voorgaande bezoeken: | 82,1 (n=19) | 84 |
| Gemiddelde score van de maximaal te halen 100: | 86,4 | 86 |

n= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het "n.v.t." antwoord.

Voorlichting

Hoe waardeert de patiënt uw bereidheid om informatie te verstrekken? Vindt de patiënt de informatie over de ziekte goed? Krijgt hij wel eens een folder mee? Krijgt hij wel eens uitleg aan de hand van een demonstratiemodel?

Deze vragen dienen te worden gezien in samenhang met andere indicatoren, zoals de organisatie van het voorlichtingsmateriaal in de praktijk. (zie verder op deze pagina)

Elk door de huisarts voorgeschreven geneesmiddel kent mogelijke bijwerkingen. Door de patiënt hiervan op de hoogte te stellen zal de patiënt deze beter begrijpen en wellicht ook accepteren. Of de bijwerkingen opwegen tegen de baten is dan aan de patiënt. Een keuze van de patiënt op basis van goede informatie verhoogt de therapietrouw.

Mondelinge toelichting over het medicatiegebruik tijdens het consult verhoogt de therapietrouw.

Patiënten weten soms niet voor welke indicatie ze een medicijn slikken. Naarmate het gebruik complexer is en ze moeilijk is in te passen in het dagelijks leven van de patiënt zal de therapietrouw geringer zijn/ afnemen.

Voorlichting: frequentie van uitdelen van voorlichtingsfolders

Het aantal folders dat u per week meegeeft of waar u naar verwijst (thuisarts.nl) is een maat voor het belang dat u hecht aan ondersteuning van uw voorlichting met schriftelijke informatie.

| Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden, gaf de patiënt u als huisarts de waardering: | % ja | Referenti |
|---|--------------|-----------|
| vindt dat de informatie over de ziekte goed is: | 81,2 (n=16) | 92, |
| wel eens een folder meekrijgt op het spreekuur: | 38,5 (n=13) | 41, |
| wel eens uitleg krijgt tijdens het consult m.b.v. een demo: | 61,1 (n=18) | 46, |
| uitleg krijgt over mogelijke bijwerkingen van medicatie: | 82,4 (n=17) | 83, |
| uitleg krijgt over reden van elke medicatie: | 100,0 (n=19) | 95, |
| voorlichting over medicatiegebruik krijgt tijdens het consult: | 93,8 (n=16) | 93, |
| Score (sommatie): | 456,9 % | 452 |

n= het aantal patiënten dat bij deze vraag "ja" of "nee" heeft geantwoord.

Wachttijd

Lang wachten (of de beleving van de patiënt hiervan) vindt de patiënt zeer hinderlijk en levert ergernissen op in de wachtkamer én tijdens het consult.

| Wachttijd | Uw spreekkamer | Referentie |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Wachttijd voor het consult: | 14,1 (n=24) | 11.4 ± 1 |

Spreekuurorganisatie

Wanneer patiënten behoefte hebben aan meer spreekuurtijd kan het zijn dat men niet op de hoogte is van de eventuele mogelijkheid een langer consult aan te vragen. De praktijkfolder kan hierbij van nut zijn in de voorlichting.

Uit analyse blijkt dat veel andere hulpverleners (telefonisch) mogen inbreken in het consult.

Patiënten ervaren dit als zeer hinderlijk. Analyseer zo nodig samen met uw assistente wat hierin verbeterd kan worden.

| Spreekuurorganisatie, percentage patiënten dat: | % ja | Referentie |
|---|-------------|------------|
| behoefte heeft aan meer consulttijd: | 13,6 (n=22) | 16, |
| de huisarts tijdens het consult door de telefoon word gestoord: | 16,7 (n=24) | 13, |
| Score (sommatie): | 30,3 % | 30, |

Voor deze vragen geldt: een hoge somscore (of % ja) houdt een lagere waardering in.

Samenwerking met de 2e lijn

Het komt nogal eens voor dat de huisarts van de patiënt moet horen wat er zoal gebeurd is tijdens een opname in de 2e lijn. Een lagere score kan misschien een aanzet zijn tot verbetering van de communicatie met de 2e lijn.

| Samenwerking met de 2e lijn, percentage patiënten dat: | % ja | Referentie |
|--|-------------|------------|
| vindt dat u juist en op tijd geïnformeerd bent over onderzoek en behandeling door de specialist: | 81,2 (n=16) | 87, |
| vindt dat u contact met hen hield tijdens zijn/haar verblijf in het ziekenhuis: | 0,0 (n=4) | 37, |
| Score (sommatie): | 81,2 % | 125 |

Verslaglegging

Patiënten vinden het prettig als de huisarts goed op de hoogte is van hun medische achtergrond. Door efficiënte verslaglegging kunt u snel de juiste informatie vinden, bijvoorbeeld over de medicatiehistorie of de communicatie met andere betrokken hulpverleners.

| Medische verslaglegging, percentage patiënten dat: | % ja | Referenti |
|---|--------------|-----------|
| De huisarts op de hoogte is van hun medische achtergrond: | 100,0 (n=21) | 95, |

Achtergrondkenmerken respondenten

| Kenmerken: | Waarde | Referenti |
|--|---------------|-----------|
| Gemiddelde leeftijd van de respondent: | 52,2 (n=25) | 51,1 |
| Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten: | 44,0 (n=25) | 35, |
| Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten: | 56,0 (n=25) | 64, |
| Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden: | 3,4 keer | 4,3 |
| Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt: | 20,8 % (n=24) | 24, |

Opmerkingen patiënten over de huisarts:

Laatste 12 maanden niet geweest, maar door voor wel en ik ben erg tevreden. /
 Uitstekende huisartsen de beide dokters Brands junior en senior alleen of niet dank hiervoor. /
 Prima. /
 Op dit moment ziet ik alleen in de wachtruimte. Als ik goed mijn best doe, kan ik alles horen (2 manne duidelijke stemmen) wat in de behandelkamer wordt gezegd. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet horen!
 Geïsoleerde deur misschien! /
 Zeer tevreden! Alleen is de wachttijd vaak erg lang. Misschien iets ruimere plannen? /
 Afspraak tijden zo beter kunnen! /
 Dokter Brandt is gewoon goed. /
 Ik ben nog nieuw, dus ik moet nog wennen. /
 Ik kom hier gelukkig niet zo vaak. /
 Kortom: prima tevreden. /